

CVIČEBNÍ LISTY

Příloha „Vojenských rozhledů“.

ROČNÍK XII.

Redaktoři: Plukovník gšt. Jiří Birula a
podplukovník gšt. František Pohunek.

ČÍSLO 1.

Plukovník Jan Růžička, podplukovník František Svěda,
Alois Liška, Jindřich Varhaník, učitelé na Velitelské
škole:

Studium užití dělostřelecké skupiny a oddílu v obraně.

(Řešení námětu z Cvičebních listů, ročník XI., čís. 1.—2.)

(Dokončení.)

Zpracování návrhů plánů paleb velitelem skupiny.

V čem bude spočívat práce velitele skupiny při sestavování návrhů plánů paleb skupiny?

A) U přehradných paleb:

1. Přezkouší návrhy velitelů oddílů.

2. Pozmění neb schválí v dohodě s velitelem 7 p. brig. návrhy.

3. Doplní, pokud má prostředky; oddílům skupiny určí vedlejší přehradné palby.

Pak vypracuje návrh, v němž navrhne umístění přehradných paleb oddílů skupiny jakož i oddílů, s nimiž může počítati při všeobecném neb částečném útoku nepřítele ve smyslu směrnic velitele děl. brigády, eventuálně podle potřeby vyžádá doplnění dalšími prostředky.

B) U paleb proti přípravám a soustředění:

Přezkouší došlé návrhy, schválí je neb pozmění, doplní návrh eventuálními dalšími požadavky 7. pěší brigády a návrhy soustředění, které sám připravoval.

Návrh velitele skupiny na přehradné palby.

Velitel skupiny prostudovav požadavky vel. oddílů vidí, že kromě hlav. palebných přehrad žádá další přehradné palby:

II/4 oddíl v šíři 1800 m a prodloužení na 1000 m,

III/4 oddíl v šíři 1400 m a prodloužení na 1000 m.

U každé přehradné palby uvádí oddíly pořadí důležitosti.

Co učiní velitel skupiny s požadavky ?

1. Hlavní přehradné palby oddílů II a III/4 ponechá; souhlasí s nimi velitel 7. pěší brigády.

2. Velitel skupiny ví, že může počítati s prostředky:

3 hrubých oddílů (při všeob. útoku jen s 2 hr. oddíly) ... t. j. maximálně na 1800 m, případně s vedlejší přehrad. palbou jednoho z oddílů II a III/4 ... na 600 m. To vše ještě nestačí ke krytí požadavků.

3. Musí stanoviti pořadí důležitosti požadovaných přehrad v rámci brigády:

podle návrhů velitelů oddílů,

podle dohody s velitelem pěší brigády,

aby na nejdůležitější směry mohl navrhnouti přehradné palby oddílů všeob. činnosti, eventuálně vedlejší palebné přehrady svých oddílů. Hlavní přehradné palby dostanou čísla u:

II/4 oddílu 1, 2,

III/4 oddílu 3, 4.

Předpokládáme, že pořadí důležitosti dalších míst pro přehradné palby stanoveno v dohodě s velitelem pěší brigády takto:

(Vysvitne ze studia terénu a možností vlastních i nepřátelských.)

5. 400 m mezi přehradou 1 a 2 u lesa Sklenská borovina,
6. 200 m prodloužení u Tesikmühl,
7. 600 m před Hor. Bory,
8. 200 m severně JH. Babák,
9. 400 m rozšíření přehrady 8 sev. JH. Babák,
10. 600 m jižně Tesikmühle,
11. 600 m jihozápadně Na čtvrtkách,
12. 200 m prodloužení přehrady 8,
13. 200 m prodloužení hlav. přehrady 2,
14. 400 m prodloužení přehrady 5,
15. a 16. 600 m prodloužení přehrady 7,
17. 400 m prodloužení hlav. přehrady 3,
18. 200 m rozšíření na sever. přehradné palby 7.

viz průsvitku 9.

4. Po dohodě s velitelem 7. p. brigády navrhne:

Nejdůležitější z těchto míst jako hlav. přehrad. palbu pro všeobecnou činnost (poněvadž bude vždy dodána),

méně důležité jako vedlejší přehrady pro II/4, III/4 a 254 oddily.

Proto:

Přehradu 5—400 m navrhne provésti II/104 oddílem-2 bateriemi,
 přehradu 6—200 m navrhne provésti II/104 oddílem-1 baterií,
 přehradu 7—600 m navrhne provésti I/104 oddílem-1 baterií,
 přehradu 8—200 m navrhne provésti I/304 oddílem-1 baterií.

Oddíl I/304 nemá sice zesíliti při všeob. útoku přehrady v pásmu 7 p. brig., ale přehrad. palba 8 je právě na hranici brigády a je důležitá i pro severní brigádu a proto ji navrhne pro I/304 oddíl. Musí ležeti z bezpečnostních důvodů dále na severozápad asi ve výši místa v pořadí důležitosti čís. 12.

Část dalších přehradných paleb může navrhnouti velitel skupiny jako vedlejší:

Přehradu 9—600 m pro 254 oddíl (může tam dobře stříleti),

přehradu 10—600 m pro III/4 oddíl,

přehradu 11—600 m pro II/4 oddíl.

Vedlejší přehradné palby navrhuje velitel skupiny tak, aby nenastala nutnost stříleti týmž oddílem současně hlavní pal. přehradu při částečném neb nestejnodobém ohrožení úseku p. brigády.

Tímto způsobem navrhl velitel skupiny přehradné palby v celkové šíři 4400 m.

Co s ostatními požadavky přehrad v šíři 1800 m?

Navrhne je veliteli děl. brigády k případnému doplnění; určí jich pořadí důležitosti.

Velitel děl. brigády rozhodne, co s nimi.

Obdobně upraví velitel skupiny, pokud třeba, přehradu uvnitř posice, eventuálně před krycí posicí.

5. Konečně velitel skupiny navrhne: dobu trvání přehrad, kadenci, opakování, zahájení v dohodě s velitelem pěchoty a upraví vše v návrh — viz celkový návrh velitele skupiny příl. 10.

Návrh velitele skupiny na palby proti přípravám a soustředění.

Velitel skupiny musí připravit návrh soustředění za přibližování nepříteli k hlavní posici na prostory B a C.

Musí provést proto průzkum těchto prostorů, aby mohl vhodně umístiti palby baterií, velitelem brigády pro soustředění určených.

K návrhu dojde velitel skupiny obdobným studiem, jak jsme je provedli u velitele III/4 oddílu při studiu soustředění Bory; proto se nebudeme návrhy těchto soustředění již zabývat.

Dále provede velitel skupiny průzkum, pokud mu čas stačí, i prostorů soustředění, jež dal vypracovati velitelům oddílů, aby si učinil vlastní rozhodnutí plánů palby i těchto soustředění.

Předpokládejme, že velitelé oddílů studovali dobře nařízená soustředění a že s návrhy velitel skupiny a vel. p. brigády souhlasí. Jinak musil by vel. skupiny upravit návrhy podle žádostí velitele p. brigády. Nemá-li velitel p. brigády dalších požadavků, pokud se paleb proti přípravám týká, bude práce velitele skupiny jednoduchá. Utvoří ze svých plánů a návrhů velitelů oddílů jednotný návrh.

Velitel skupiny dohodnuv se s velitelem 7. pěší brigády o všech palbách, může nyní vypracovati svůj návrh asi takto:

Děl. pl. 4.

Jivoví, 31. X., 20 hod.

C. j.

Návrh plánů paleb v úseku 7. p. brigády

(uveden jen ve výtahu).

A. Přehradné palby:

Žádost péchoty		Navrhuji					Zahájení palby na:	
Cíle	jako přehradnou palbu		Způsob palby	Trvání, kadence	Opako- vání			
	hlavní	vedlejší						
	pro							
Před krycí posici	P r o p a m ě t							
Za ústupu P. S.	P r o p a m ě t							
P ř e d h l a v n í p o s i c i	1	2 bat. II/4	Souvislé lineární přehradné palby o šíře metrů	400	3 ^I leh. 6 hr. 3	2 ^I leh. 6 hr. 3	Znamení raketou dané na:	výšině jz. Sklenný
	2	1 bat. II/4		200				Klínek
	3	2 bat. III/4		400				Na čtvrtkách
	4	1 bat. III/4		200				výšině jz. Sklenný
	5	2 bat. II/104		400				Na čtvrtkách
	6	1 bat. II/104		200				výšině 500m vých. JH. Babák
	7	I/104 oddíl		600				I/13 prapor
	8	1 bat. I/304		200				II/13 prapor
	20	254 oddíl	600	II/14 prapor				
	21	III 4 oddíl	600	vel. p. pl. 13				
	22	II 4 oddíl	600	II/14 prapor				
	50		200	Zádost velitele	II/14 prapor			
	51		400					
	52		200					
	53		400					
	54		400					
	55		200		II/14 prapor			
	Dovnitř posice	P r o p a m ě t						

B. Soustředění:

1. Za přibližování nepřítele k hl. posici:

2. Za protipřípravy:

Soustředění	Cíle	Navrhuji pro- véstí oddíly	Tr- vání	Spotřeba pro dělo	Poznámka
Sklenská borovina	a	II/4			
	b	II/104			
	c	I/304			
	d	254			
	e	III/4			
	f	I/104			
	g	I/4			
Bory	a	I/104, I/304			
	b	III/4			
	c	II/104			
	d	II/4			
Rousměrov	R	II/4 a III/4	2 ^I	8	Žádá velit. pěší brigády
	R 1	1 hrubým oddílem		4	
Klinek	a, b	II/4 a III/4	2 ^I	8	
	c	I/104		4	

3. Dvnitř posice:

Soustředění		Navrhuji soustřediti		Tr- vání	Ran pro dělo a sou- středění	Zahájení
		vlastní oddíl	jiné jednotky			
C	podle průsvitky (příloha 10.)	II/4	zesílit 1 hrubým oddílem	2 ^I	lehké 8-12 hrubé 4-6	C, D, E na můj rozkaz F, H, K na moji žádost
D		II/4	zesílit 2 hrubými oddíly	3 ^I		
E		II/4	zesílit 1 hrubým oddílem	2 ^I		
F		II/4	2 hrubé soustřediti na F 1	3 ^I		
G		II/4	—	2 ^I		
H		II/4, III/4	3 hrubé soustřediti na H 1	3 ^I		
K		II/4	2 hrubé soustřediti na K 1	3 ^I		
atd.						

Velitel děl. brigády, obdrží-li takto vypracované návrhy plánů paleb, může snadno vypracovati plán palby pro celou oblast divise, který by dobře vystihoval potřeby paleb obránce.

Došlé návrhy přezkouší, opraví, doplní a přetvoří je ve formu rozkazovací, ve formu plánů paleb, v nichž jsou vymezeny palebné úkoly až do oddílů.

Nebudeme tyto plány uváděti, ježto bychom opakovali mnoho z toho, co jsme uvedli v návrzích velitele skupiny a konečně nebylo to předmětem našeho studia.

★

K doplnění studia plánů hlavních paleb v obraně zbývá nám probrati ještě ukázkou provádění systematických paleb.

Jejich příprava, jak jsme již částečně vpředu viděli, záleží v tom, že velitel děl. brigády určí skupinám neb event. přímo i oddílům místa, na která mají připravit systemat. palby rušivé neb zabraňovací.

V našem případě určil vel. děl. brig. místa pro skupiny.

Vel. skupiny určil pak oddíly, které provedou tyto palby, resp. jejich přípravu.

Co učiní velitel oddílu?

Provede průzkum cíle a určí baterii, která si připraví prvky pro střelbu. (Průzkum může ev. provést vel. baterie.) Více nemůže velitel oddílu i baterie připravit. Další přípravy mohou provést až na konkrétní rozkaz velitele děl. brigády.

Předpokládejme na př., že v době, kdy nepřítel je v dotyku s naší hl. posicí, nařídil vel. děl. brigády jednoho odpoledne veliteli j. skupiny přímé podpory:

„Dnes v noci proveďte:

- na cíl 2: a) systemat. rušivou palbu od 19 do 19.30 h.; spotřeba 35 ran,
b) systemat. zabraň. palbu od 01.30 do 03 h.; spotřeba 240 ran“.

Velitel skupiny nařídí provedení veliteli III/4 oddílu, který opět vydá rozkaz veliteli baterie, která měla palbu připravit. Znění rozkazu obou velitelů je obdobné, jako u vel. děl. brigády.

Co nařídí velitel baterie?

K provedení palby od 19 do 19.30 hodin stačí 1 četa, event. i dělo; druhou palbu lépe provést celou baterií, ježto průměrně za minutu je třeba vystřeliti skoro 3 rány. (Střelba provádí se v noci.)

Nařídí I. důst. prvky pro střelbu a palbu samu ve stanovenou dobu provede I. důstojník baterie.

Palbu třeba provést na pásmo, jelikož i největší přesnost přípravy střelby dává úchyly 2 dc do strany a v dálce.

I. důstojník vypracuje tabulku pro dělovody, kteří podle ní vystřelí v nařízených intervalech stanovený počet ran; I. důst. kontroluje v tom případě provádění palby. Neb může I. důst. dávat potřebné povely četě neb baterii jako normálně podle vypracovaného plánu palby.

Palba se provede v nepravidelných intervalech o nepravidelném počtu ran.

Na př. rušivá palba od 19 do 19.30 hodin mohla by býti provedena četou na př. následovně:

Čas	Ran		P o z n á m k a
	1. dělo	2. dělo	
19	4	5	Potřebné změny strany mohou se provést během palby, případně i během jednotlivých případů. Tyto změny strany byly by uvedeny v tabulce pro dělovody.
19-05	1	1	
19-08	3	3	
19-13	2	3	
19-18	1	1	
19-25	2	2	
19-29	4	3	
Celkem	17	18	= 35 ran.

Zakončili jsme studium užití skupiny a oddílu v obraně.

Opakujeme, co již bylo předesláno, že nemohli jsme provést studium v celém rozsahu pro objemnost látky, nýbrž že jsme se omezili na výseky, hlavní ukázky možného postupu velitelů děl. jednotek při přípravě obrany a uvedli jsme možné vzory plánů (návrhů) paleb.

To doufáme postačí k utvoření si správné představy o tom, jak by vypadala jejich činnost v celém rozsahu a kolik práce a času je třeba k řádné přípravě obrany.
