

CVIČEBNÍ LISTY

Příloha „Vojenských rozhledů“.

ROČNÍK XII.

Redaktoři: Brig. generál Jiří Birula a
podplukovník gšt. František Pohunek.

ČÍSLO 12.

Podplukovník Bohumil Novotný:

Ústup ve dne.

Spojení. Pokračování námětu.

(Viz CL., roč. XII, čís. 3—11.)

Rozvrh cvičení:

I. část: příprava spojení pro předvídaný ústup divise;

II. část: spojení v zadním voji gen. B-29 na podkladě jeho rozhodnutí (viz CL., roč. XII, čís. 5);

III. část: telefonické spojení dělostřelectva zadního voje na podkladě rozhodnutí PD-15 (viz CL., roč. XII, čís. 6 a 7).

Podrobnostmi budeme se obírat jen potud, pokud toho bude třeba z důvodů časové kalkulace a využití stávajících vedení.

I. část.

1. 4. května ve 22 hod. došel vel. 15. divise tento dodavek k osobní a tajné instrukci velitele I. armády (CL. čís. 3):

„Při ústupu divise jsou vám k dispozici všechna stálá vedení v pásmu ústupu divise, telefonní a telegrafní vedení železniční na železničních tratích Rakovník—Jesenice a Rakovník—Čistá až po zastavení železniční dopravy. Ústředna Rakovník a Čistá zůstanou obsazeny;

při ústupu na obranné postavení Křekovice, Petrovice, Rakovník... až do ústupu zadních vojů za toto postavení,

v případě ústupu za Berounku až do ústupu hlavních sil za čáru Křekovice, Petrovice, Rakovník...

SV. divise je předvídáno ve Velkém Újezdě pro případ obrany na čáře Křekovice—Rakovník..., v... pro obranu na řece Berounce. Armáda vybuduje telefon po ústupové ose divise z Vel. Újezda...

Ničení stálých vedení proveďte vlastními prostředky.“

2. V 23 hod. byl přednosta spojovací služby divise zpraven náčelníkem štábu o předvídaném ústupu divise, dostal ještě níže uvedené informace a rozkazy:

„Velitel divise předvídá krýti ústup divise zadním vojem a event. bočnou skupinou.

Vykonejte přípravy k zajištění spojení velitelství divise s veliteli zadního voje a bočné skupiny za předpokladu:

a) ústupová osa zadního voje: Ném. Hořovice, Zderaz, Šanov...

ústupová osa bočné skupiny: Chotěšov, Kosobody, Soseň, Vel. Chmelištná...

b) postupné rušení operační sítě nebude lze započítat před 17. hod. 5. května,

c) je nutno předvídat i případ, že divise bude nucena ustoupit ještě ve dne 5. května na čáru Křekovice, Rakovník.“

3. V oper. síti se vyvinula situace spojení 4. května do 23. hod. takto:

Před ústupem na čáru Krýry, Blšany započaly volné části divisní telegrafní roty stavbu telefonní sítě, již se postupně zúčastnila celá rota kromě 6 družstev, která pracovala pro zadní voj, připravovala a provedla ničení stálých vedení. V době od 18 do 20 hodin dorazila tato družstva postupně do SV. divise; dvě družstva měla materiál úplný a v dobrém stavu a bylo jich později použito k úpravě telefonní sítě na západním křídle divise.

Zbývající čtyři telefonní družstva podle hlášení velitele telegrafní roty mají materiál neúplný: rychlým ústupem zadního voje ve večerních hodinách ztratila asi 25—30% kabelu. Ostatní materiál nutno přezkoušet, částečně i vyměnit. Veliteli telegrafní roty bylo nařízeno, aby jejich materiál doplnil z divisního telegrafního parku a aby celá četa byla v pohotovosti 5. května nejpozději ve 4 hodiny v Hokově.

V radiotelegrafní síti korespondovaly na obranném postavení Blšanka jen stanice velitele divise, velitelů zadního voje a SPO. V 21.10 hod. byla divisi volána stanice SPO., ale ta již neodpověděla.

Optické signalizační stanice divisní telegrafní roty jsou všechny zastaveny.

4. Náčrt telegrafní a telefonní sítě v potřebném rozsahu jest uveden v příloze.

Ř e š e n í.

Úkol přednosty spojovací služby divise možno rozdělit ve dvě části v tomto časovém pořadí:

a) zajištění spojení velitele divise s veliteli zadního voje a s velitelem bočné skupiny pro případ ústupu ve dne 5. května a zaujetí obrany na čáře Křekovice, Rakovnik,

b) příprava k zrušení operační telefonní sítě v dosavadním postavení.

K a). Zajištění telefonního spojení je úkolem nejbližším, poněvadž stavba vedení vyžaduje nejvíce času. Proto první práci přednosty spojovací služby divise bude, aby studoval možnost zřízení telefonního spojení. Jako podklad k tomu má směrnice náčelníka štábu divise a směrnice velitele telegrafního vojska armády (viz dodavek k osobní a tajné instrukci velitele armády).

Náčelník štábu divise neurčil, do kdy má být telefonní spojení na předvídaných osách velitelů zadního voje a bočné skupiny vybudováno, ale víme, že zdůraznil, že nutno předvídat i možnost ústupu divise během 5. května. Co se týče sil, má přednosta spojovací služby divise k dispozici od 4 hod. 5. května 4 telefonní družstva, ale nemůže ještě v noci se 4. na 5. května předvídati, jaké jiné potřeby se vyskytnou během 5. května. Z toho plyne, že stavbu vedení na předvídaných osách budeme musít započítí brzy (nehledě k předvídanému příchodu do prostoru bočné skupiny 2. jezdecké brigády) a že bude nutno ponechat si jistou zálohu pro event. potřebu během 5. května. Nebudeme-li tuto zálohu během 5. května potřebovat, budeme ji mít k dispozici buďto k zesílení spojovacích jednotek zadního voje nebo k organizaci spojení na novém obranném postavení. (Nesmíme zapomínati, že celá telegrafní rota je vázána v operační telefonní síti divise a že uvolnění jejích částí bude postupné).

K zajištění telefonního spojení se zadními voji lze s výhodou využít zřízených již vedení, podmínkou však je, aby vedení šla v blízkosti ústupových os tak, aby přípojky z příštích SV. velitelů zadních vojų nebyly dlouhé. V takových případech lze mluvit o možnosti zajištění telefonního spojení s nejmenší potřebou personálu a materiálu a v krátké době. Bude tedy starostí přednosty spojovací služby, aby ocenil vhodnost zřízených již vedení a možnost jich využití.

V daném případě podle náčrtu máme:

jeden telefonní okruh jdoucí z divisní ústředny v Něm. Hořovicích podél cesty přes Hokov, ústřednu Kolečovice k Šanovu, kde se u rozcestí cest severně od Šanova otáčí k východu a jde dále přes Senomaty podél cesty do armádní ústředny v Rakovníku,

jeden telefonní okruh z Vel. Chmelištné do ústředny Čistá,

tři telegrafní vedení (z toho dvě železniční) a jeden telefonní okruh (železniční) podél železniční trati Rakovník, Jesenice,

pět telegrafních vedení (z toho dvě železniční) a jeden telefonní okruh (železniční) podél trati Rakovník, Kralovice.

Srovnáme-li směr všech vedení se směrem předvídaného ústupu, máme zde jednu osu Něm. Hořovice, Rakovník a dvě příčky: Rakovník, Jesenice a Rakovník, Čistá.

Přihlížíme-li k průběhu vedení Něm. Hořovice, Rakovník, jdou tato vedení v blízkosti předvídané ústupové osy velitele zadního voje až k rozcestí cest západně od Senomat. Přípojky, které by bylo nutno zřídit ze SV. zadního voje na předvídané ose, nebyly by dlouhé, nejvýše 2 km. Tedy vedení Něm. Hořovice, Kolečovice, Senomaty, Rakovník by nám pro zadní voj vyhovovalo potud, pokud by SV. zadního voje nebylo během ústupu jižněji Šanova. Podle technických směrnic velitele telegrafního vojska armády „ústředna Rakovník pro ústup na obranné postavení Křečovice, Rakovník... zůstane obsazena až do ústupu zadních vojų za tuto posici“ a dále na jih je telefonní spojení s SV. divise zajištěno zřízeným již telefonním okruhem Rakovník, Vel. Újezd.

Ale z důvodů dříve uvedeného je potřebí, aby přednosta spojovací služby divise předvídal event. nutnost prodloužení osy velitele zadního voje. Toto prodloužení není však naléhavé, neboť i když by byl proveden ústup během 5. května ve dne, nebude ústup zadního voje tak hluboký, aby SV. zadního voje na jeho předvídané ústupové ose bylo během dopoledne 5. května jižně od Šanova. Přednosta spojovací služby divise bude tedy předvídati event. prodloužení osy velitele zadního voje až během odpoledne 5. května.

U bočné skupiny jsou podmínky nepříznivější. V blízkosti předvídané ústupové osy velitele bočné skupiny nemáme žádného vedení kromě krátkého telefonního okruhu Vel. Chmelištná, Čistá. Tato vedení nám vyhovují, ale musíme vybudovat okruh z Chotěšova podél předvídané ústupové osy až do Vel. Chmelištné. Tím ovšem nebude ještě zajištěno telefonní spojení velitele bočné skupiny s velitelem divise. Je nutno, aby bylo připojeno na předvídané SV. divise buďto přímo nebo příčkou.

Všimněme si proto, bylo-li by možné použití některých ze zřízených příčných vedení.

Příčná vedení Rakovník, Jesenice protínají předvídanou osu velitele bočné skupiny v hloubce 2 km. Kdybychom zapojili dvě z telegrafních vedení poštovních na trati Rakovník, Jesenice do ústředny Rakovník, získali bychom tím spojení s ústřednou Rakovník, a tedy i s Vel. Újezdem, ale jen na velmi krátkou část ústupové osy.

Jinak je tomu s příčkou Rakovník, Čistá. Tato příčka vede hluboko v ústupovém pásmu divise, přibližně podél čáry předvídaného obranného postavení, a je tedy velmi vhodná, aby se stala základnou pro připojení os velitele zadního voje a velitele bočné skupiny.

Vybudujeme-li osu z Chotěšova do Vel. Chmelištné a odtud použijeme telefonního okruhu Vel. Chmelištná, Čistá a do ústředny Rakovník zapojíme dvě telegrafní vedení Čistá, Rakovník, zajistíme tím telefonní spojení velitele divise s velitelem zadního voje a s velitelem bočné skupiny poměrně s malými prostředky do velké hloubky, postačující pro ústup divise až na novou obrannou posici Křekovice, Rakovník.

Vypočteme si nyní dobu, kterou k zřízení budeme potřebovati, a potřebu materiálu.

Podle úvah, které jsme si provedli, telefonní spojení pro velitele zadního voje až do čáry Šanov, Senomaty je již zajištěno zřízeným telefonním okruhem Něm. Hořovice, Kolečovice, Senomaty, Rakovník, Vel. Újezd. Jde jen o to, abychom připravili prodloužení osy z křižovatky cest západně od Senomat přes Petrovice k železniční trati, event. zřízení ústředny a zapojení příslušných vedení. Stavbu os ovšem můžeme svěřiti jen těm částem divisi telegrafní roty, které budou hned k dispozici, a to je jen záloha roty (4 telefonní družstva v Hokově).

Použijeme-li k stavbě os po 1 družstvu z důvodů dříve uvedených a dvě družstva si ponecháme jako zálohu, budeme potřebovati:

a) pro zadní voj:

pochod z Hokova ke křižovatce cest západně od Senomat — 9 km, t. j. 2 hodiny;

stavba vedení z uvedené křižovatky přes Petrovice k železniční trati 4 a půl km, t. j. 2½ hod.;

event. zřízení ústředny u železniční trati jižně od Petrovic se zapojením příslušných vedení asi ½ hod. Celkem 5 hodin.

b) Pro bočnou skupinu:

pochod z Hokova do Chotěšova 9 km, t. j. 2 hod.;

stavba Chotěšov, Vel. Chmelištná 8½ km, t. j. 4½ hod.;

připojení na vedení ve Vel. Chmelištné ¼ hod. Celkem 7 hodin.

Při tom předpokládáme, že nutné práce o ústředně v Rakovníku a v Čisté budou provedeny personálem těchto ústředí.

Kdy začít stavbu?

Rozhodující je, že náčelník štábu zdůraznil možnost ústupu divise ještě během 5. května. Kdybychom začali stavět osu pro bočnou skupinu ve 4 hod. (počítaje v to pochod družstva z Hokova do místa stavby v Chotěšově), bylo by vedení hotovo asi v 11 hod. Kdybychom převezli družstvo nákladním autem s nejnútnejším materiálem do Chotěšova (vůz družstva by následoval), byla by stavba ukončena asi v 9.30 hod. Uvážíme-li, že se při stavbě mohou naskytnouti překážky a že odpočínuté družstvo bude

lépe a rychleji stavěti, je jistě správné, abychom se rozhodli převézt družstvo do Chotěšova autem ve 4 hod. Družstvu nařídíme, aby v Koso-bodech zřídilo ústřednu.

Družstvo určené k event. prodloužení osy pro zadní voj ponecháme prozatím v Hokově, jedno družstvo posuneme do ústředny Chotěšova (pro event. výpomoc veliteli bočné skupiny). 5. května ve 4 hod.

Telefonní osy by musily býti zajištěny radiotelegraficky a spojkami. Průměrná vzdálenost (vzdušná) z čáry Petrohrad—Děkov do Vel. Újezda činí asi 21 km — stačily by malé radiotelegrafní stanice se zvýšenou anténou. O jich přidělení není potřeba uvažovati, poněvadž ještě neznáme sestavu zadního voje a bočné skupiny. Přednosta spojovací služby si připraví jen volací značky a délky vln pro korespondenční kruh velitele divise, zadního voje, bočné skupiny a rezervuje volací značky a délky vln pro vnitřní spojení v zadním voji resp. bočné skupiny. Pro optickou signalisaci připraví volací značky zadního voje a bočné skupiny a rakety.¹⁾

Spojky:

Pro vzdálenosti mezi velitelem zadního voje a velitelem divise jezdci a cyklisté jsou pojátkem málo rychlým. Příděl motorových spojek (mocyklů) je nutný.

Ústupová osa velitele zadního voje by šla pravděpodobně po polní cestě až k silnici východně od koty 421, odtud na jih přes Šanov po silnici.

Ústupová osa velitele bočné skupiny z Chotěšova po polních cestách přes Kosobody, Soseně do Vel. Chmelištné.

Tím bychom měli ukončeny přípravy k zajištění spojení velitele divise s veliteli zadního voje a bočné skupiny pro ústup na čáru Křekovice, Rakovník i pro případ ústupu ve dne 5. května.

Armáda nařizuje, aby během ústupu provedla divise ničení stálých vedení. Podle způsobu a rozsahu ničení rozeznáváme přerušování vedení a zničení vedení. Účelem jejich jest, aby vedení byla tak poškozena, aby jich obnovení bylo pro nepřítele obtížné a vyžadovalo co nejvíce času. Při tom nutno uvážit, aby způsob a rozsah ničení byly provedeny tak, aby vedení mohla býti pro naši potřebu co nejrychleji obnovena, lze-li očekávati, že tato potřeba nastane.

Přerušování vedení provádí všechny ustupující útvary v svém úseku tehdy, není-li je možno při ústupu podle plánu předem provést telegrafním vojskem. Zničení vedení provádí zpravidla telegrafní vojsko. Plán sestaví přednosta spojovací služby příslušné vyšší jednotky.

Před ústupem — tedy předem — nemůžeme vedení ničit, i když již víme, kterých vedení pro spojení velitele divise s velitelem zadního voje a s velitelem předvídané bočné skupiny nebudeme potřebovati. Nesmíme zapomínati, že 5. května přijde 2. jezdecká brigáda, jejímž úkolem bude vyplniti mezeru mezi západním křídlem armády a východním křídlem skupiny P, nevíme, jaké budou západní hranice naší divise a jaká spojení

¹⁾ Pokud významy ze spojovacího plánu pro obranu na Blšance vyhovují, nesmějí se měniti, jen se doplní. Kdyby nastal ústup ve dne, mohl by změnou raket nastati zmatek.

bude jezdecká brigáda k svému úkolu potřebovati. Proto ponecháme ničení zadnímu voji, resp. bočné skupině, ale přidělíme jim personál telegrafního vojska, který bude zesílen personálem technických anebo ženijních rot, a utvoříme z nich skupiny. Přednosta spojovací služby divise vypracuje instrukce pro velitele skupin, které obsahují místa, kde ničení má být provedeno, a jeho rozsah.

V našem případě půjde o ničení osy Kolečovice, Rakovník a o příčky Bílenec, Hořesedly; Jesenice, Rakovník a Čistá, Rakovník.

Ničení vedení jdoucích ve směru našeho ústupu bude lehčí, poněvadž téhož personálu (skupiny) budeme moci použít k ničení na několika místech osy. Snahou je, aby všechna vedení byla ničena, ale poněvadž není možné ničit předem, musíme rozsah ničení přizpůsobit důležitosti, jakou mohou mítí vedení pro nepřitele. Osy umožňují nepříteli rychlé spojení do hloubky, příčky mohou tvořit event. základnu pro spojení budovaných os. Pro případ našeho ústupu na čáru Křekovice, Rakovník má pro protivníka příčka Jesenice, Rakovník jistě větší cenu než příčka Bílenec, Hořesedly. To ovšem neznamená, abychom příčku Bílenec, Hořesedly neníčili, nýbrž že větší pozornost věnujeme příčce Jesenice, Rakovník.

Ničení příčky v místech, kde je blízko komunikace nebo ji protíná, nedá takový výsledek jako ničení v místech, která jsou pro opravu (dovoz materiálu) nesnadněji přístupná a kde také není materiál na náhradu sloupů.

Příčka Bílenec, Hořesedly vede podél silnice a je tedy všude přístupná. Vedení předpokládáme zničit na čtyřech místech tím způsobem, že v každém místě zničíme vedení ve třech polích a k tomu ještě u dvou míst provedeme skryté svody, u dalších dvou spojení drátů. Budeme tedy potřebovati čtyři skupiny.

Na příčce Jesenice, Rakovník předvídejme tato místa ničení: Asi 150 m západně od Ober M. (přeřezání sloupů ve čtyřech polích), 100 m západně od Mittel M. (skrytý svod), u mysl. jihozápadně od Oráčova (spojení vedení), východně od zast. Oráčova, 1 km západně od Ovčína (ve všech třech místech přeřezání sloupů ve třech polích, u Ovčína též svod), jižně od Malcovského ml. (zničení čtyř sloupů), západně od zast. Senomat (svod), jižně od Zákonův ml. (zničení sloupů ve čtyřech polích). Celkem 8 míst, z toho na pěti místech zničení vedení, na čtyřech místech skryté vady. K provedení těchto prací bylo by třeba pěti skupin.

Osa Kolečovice, Senomaty jedna skupina.

Potřebujeme tedy na celkové předvídané ničení 10 skupin, každá v sestavě 2 vojini telegrafisté a 4 vojini pro pomocné práce. Poněvadž skupiny na příčce Blíženec, Hořesedly mohou pracovati i na příčce Jesenice, Rakovník, stačí celkem 6 skupin. Tento program a počet personálu je minimální a nutno předpokládati, že v době, kdy telegrafisté provádějí ještě skryté vady, pomocní vojini provedou přeřezání ještě dalších sloupů, pokud ovšem ústup jednotek zadního voje a bočné skupiny to dovolí.

K b). Příprava na zrušení spojovací sítě v dosavadním postavení.

Touto otázkou se nebudeme podrobně obírat. Potřebovali bychom k tomu přesný podklad (požadavky náčelníka štábu divise, velitele zadního voje, bočné skupiny a s technického stanoviska i podrobnou situaci divísní telegrafní rot). Řekněme si několik povšechných zásad. Poněvadž pojítka jsou většinou nezbytným prostředkem

velitele k zajištění styku, musí být jeho snahou, aby spojovací materiál své jednotky včas odsunul. Posuzujeme-li pojítka se stanoviska možnosti jejich odsunu, bude včasné odsun všech pojitek možný, vyjma svinutí zastaveného kabelu. K této práci je potřeba určité doby. V operacích, k jejichž přípravě je málo času, a nelze proto vydati včas úplný rozkaz, vykoná zřízená telefonní síť zvláště dobré služby za předpokladu náležité kázně. Ale plné využití sítě je omezeno nebezpečím nepřátelského naslouchání. Je jisté, že k dobrému zařízení zachycování zpráv je potřeba času, ale i nedokonalé zařízení naslouchání může přinést nepřátelskému zpravodajství velmi cenné poznatky, z nichž by bylo lze usuzovat o úmyslu protivníka. Musíme vždy předpokládati, že se protivník bude snažit naslouchání co nejdříve zařídit, jakmile byl zjedнан dotyk, a že může mít brzy úspěch, jsme při používání telefonu neopatrní. Poněvadž možnosti naslouchání jsou největší při rozhovorech na telefonních vedeních končících nebo jdoucích v blízkosti nepřítele (bitevní síť), musí být zvláště dotčení velitelé opatrní. Poněvadž vydáním ústních nebo písemných rozkazů k ústupu není činnost velitele ukončena, může to být jediný velitel, který rozhodne, kdy má být telefonní síť postupně rušena.

Byly-li radiotelegrafní stanice v činnosti, nesmějí se s vydáním rozkazu pro ústup hned zrušit. Rovněž tak by nebylo správné omezit nebo úmyslně zvýšit činnost (za účelem klamání) radiotelegrafních stanic, poněvadž nápadné změny v radiotelegrafní síti, které neodpovídají situaci (na př. zvýšení činnosti stanic, ačkoliv je klid), vzbudí pozornost nepřítele. Proto činnost radiotelefonní sítě musí být udržována v dosavadním stupni činnosti do té doby, než nepřítel náš ústup zpozoroval, nebo při ústupu v noci event. až do ústupu jednotek zanechaných v dotyku.

K přípravě na zrušení spojovací sítě patří i opatření, aby žádný písemný materiál u ústředí a stanic nepadl do rukou nepřítele.

Jinak se řídíme zásadou všeobecně platnou: spojovací materiál, který nemůžeme včas odsunouti, znehodnotíme, písemný materiál spálíme.

Souhrn povšechných zásad pro rušení spojovací sítě můžeme vyjádřit takto: všechna spojení v jednotce musí zůstat tak dlouho, pokud jich velitel k zařízení a provedení ústupu potřebuje,

telefonní síť musí být používána s největší opatrností, v bitevní síti jen důstojníky při plné odpovědnosti velitele,

velitel včas informuje svého spojovacího důstojníka o předvídaném ústupu, nařídí, jaká spojení a jakými pojítky musí být udržováno,

telegrafní (spojovací) důstojník učiní přípravy k zrušení spojovací sítě hned, jak se doví o možnosti ústupu a dostane od svého velitele instrukce.

Přednostu spojovací služby divise by tedy mohl v noci se 4. na 5. května velitel telegrafní rotý naříditi, aby veškerý písemný materiál na ústřednách a stanicích byl připraven k zabalení, spojovací materiál, který není zastaven, u všech družstev uložen do košů a beden. Velitel telegrafní rotý si připraví plán pro svinutí vedení, který později přizpůsobí požadavkům náčelníka štábu, velitele zadního voje a velitele boční skupiny.

II. část.

Po provedení ústupu na Blšanku byly ztráty spojovacího materiálu nahrazeny jednotkám do 6 hod. 5/V a situace spojovacích jednotek pečlivě, určených pro zadní voj gen. B-29, je 5/V v 8.30 hod. tato:

plukovní spojovací četa p. pl. 59 a spojovací četa prap. III./59. v Běsnu, spojovací četa prap. I./59. a II./58. u svých praporů. Gen. B-29 má přiděleny dvě malé radiotelegrafní stanice, jeden motocykl s přívěsným vozíkem, dva cyklisty, tři jezdce. V jeho SV. (v Březnici) jsou styčné orgány se spojkami od přímo podřízených velitelů. Plukovní spojovací četa p. pl. 59 má jednu radiotelegrafní stanici.

Budeme se nyní zabývat spojením v zadním voji.

Každá organizace spojení vyžaduje určitého minimálního času a stupeň její dokonalosti bude především na něm závislý. Jde o ústup. Pro zadní voj to značí zajištění spojení na zadržovacích postaveních a během

ústupu s jednoho na druhé postavení. Můžeme sice předpokládat, že na každém zadržovacím postavení zůstaneme určitou minimální dobu, ale tento předpoklad nemusí se pro nepřátelský (buď u nás neb u sousedů), splnit, takže budeme nuceni ustoupit se zadržovacích postavení dříve, než jsme předpokládali. Uvážíme-li dále, že spojovací jednotky budou musit zařizovati spojení pro svého velitele na všech postaveních, nebylo by jistě správné, abychom k této důležité okolnosti nepřihlíželi a zasedili všechna pojítka na jednom postavení. Spojovací jednotky musíme rozdělit aspoň na dva sledy tak, aby podle rozsahu spojení, které určí velitel, mohly včas zřídit spojení na následujícím postavení. Netýká se to jen stavby telefonního vedení, které ostatně omezíme na nejmenší míru, ale i jiných pojiček, která svou povahou použití jsou závislá na terénu a tedy vyžadují, aby jejich stanoviště bylo včas předvídáno event. i vyhledáno a podrženo oznámeno. Je to na př. optická telegrafie. V nepřehledném terénu nelze na optické spojení spoléhat, neměli-li jsme dostatek času, abychom vyhledali vhodná stanoviště.

Řekli jsme, že velitel musí určit rozsah spojení na zadržovacích postaveních. Tento rozsah se bude řídit:

úmyslem velitele zadního voje, t. j. důležitostí postavení, se stanoviska spojení, jaký (časově) odpor chce na postavení klásti,

počtem pojiček (u telefonu nutno mít na zřeteli i možnost, že se nám nepodaří včas svinouti vedení),

časem, který k organizaci spojení máme k dispozici.

Vše, co jsme právě uvedli, vyžaduje, aby velitel včas rozhodl o rozsahu spojení a informoval svého spojovacího důstojníka tak, aby spojovací jednotky mohly býti co nejdříve odeslány do prostorů, kde budou pracovati.


Podle rozhodnutí gen. B-29 je jeho úmyslem na 1. zadržovacím postavení zadržeti nepřítele co nejdéle, na 2. zadržovacím postavení klásti jen krátkodobý odpor, na 3. zadržovacím postavení zaujmouti obranu. Se stanoviska spojení je pořadí důležitosti 3., 1., 2. postavení, ale úmysl velitele, klásti na 1. postavení odpor nejdélejší dobu, znamená, že i na tomto postavení je potřeba spojení velitele s podrženými dobře zajistiti.

2. zadržovací postavení je nejméně důležité a zajistíme zde spojení jen nejnужnějsími pojítky — signalisací a spojky.

3. zadržovací postavení bude obranou — zajistíme spojení všemi pojítky.

Jaké spojovací jednotky má gen. B-29 k dispozici?

Víme, že gen. B-29 bude veleti praporům zadního voje sám. Veliteli pěšího pluku 59 bude svěřena příprava 2. a 3. postavení a bude velitele zadního voje na připraveném postavení zastupovat do té doby, než gen. B-29 ustoupí z předcházejícího postavení. Bude tedy velitel pěšího pluku 59 potřebovati k svému úkolu jen spojky, aby mohl udržovat spojení s podrženými při přípravě 2. a 3. postavení. Budou to na 2. zadržovacím postavení styčné orgány velitelů rot, na 3. styčné orgány taktických ubytovatelů. Kromě toho si vezme s sebou 1 až 2 jezdecké spojky z vlastního stavu.



Proto bude míti gen. B-29 k dispozici celou plukovní spojovací četou p. pl. 59. Prapory mají své spojovací čety. Uvnitř praporů bude spojení organisováno jen spojkami a signalisací, telefonní spojení nejvýše na pozorovatelnu velitele praporu. Tak tomu bude nejen na 1., ale i na 3. postavení. Můžeme tedy počítati se součinností praporních spojovacích čet při stavbě telefonního vedení, jestliže by plukovní spojovací četa nestačila (materiálně nebo časově). Dále má velitel gen. B-29 pojítka, jak uvedeno ve zvláštní situaci.

Jako technický orgán pro zařízení spojení a jeho chod bude fungovati plukovní spojovací důstojník p. pl. 59.

Jaké jsou časové podmínky?

1. zadrž. postavení má býti zaujato do 10.30 hod. Velitel zadního voje předpokládá, že se nepřítel k tomuto postavení přiblíží asi ve 13 hod., ale velitel bude spojení potřebovati dříve. Bylo by potřeba, aby spojení v rozsahu, jak bude předvídati gen. B-29, bylo úplně hotovo do doby, než se nepřítel k postavení přiblíží. Mohli bychom určití tuto dobu na 12. hodinu.

2. zadržovací postavení — ústup z 1. postavení předvídá gen. B-29 na 15. hod. a přiblížení nepřitele k 2. zadržovacímu postavení v 16.30 hod.

3. zadržovací postavení: ústup z 2. postavení předvídá na 17. hod.

Rídíme-li se zásadou, aby SV. zadního voje na následujícím postavení bylo vždy připraveno v době, kdy velitel opouští své předcházející SV., bylo by třeba, aby spojení na 2. postavení bylo hotovo v 15 hodin, na 3. v 17 hodin.

Jakých pojítek použijeme na 2. a 3. postavení, jsme již určili. Zbývá použití pojítek na 1. zadržovacím postavení, kde jsme se vyjádřili jen povšechně. Jde vlastně jen o rozhodnutí, máme-li použiti též telefonu, poněvadž ostatní pojítka snadno zřídíme (jde jen o jejich přesun a přípravu stanoviště). Na zřízení telefonu máme dobu asi 3 hod., telefonního kabelu dostatek. Vedení k praporům nebudou příliš dlouhá, telefonické spojení by usnadnilo veliteli zadního voje organizaci tohoto postavení a rychlé vyřízení event. dotazů podřízených. Kromě toho i důležitost 1. postavení toho vyžaduje. Poněvadž postavení je v prostoru operační sítě divise, SV. zadního voje v SV. divise, je pravděpodobné, že budeme moci použiti vedení operační telefonní sítě. Plukovní spojovací důstojník by mohl osobním stykem s přednostou spojovací služby získati potřebné informace. Spojovací důstojník je však v Běsnu, rovněž tak plukovní spojovací četa. Kdyby velitel zadního voje nařídil, čeho třeba, až po svém příjezdu do Běsna, zdržela by se příprava spojení. Bude proto výhodnější povolati plukovního spojovacího důstojníka hned do Něm. Hořovic a zanechat mu tam rozkaz v rozsahu potřebném k organisování spojení na 1. zadržovacím postavení, dále naříditi přesun plukovní spojovací čety, pojítek ze SV. Březnice a styčného orgánu prap. II./58. do Něm. Hořovic. Rozkaz pro přesun uvedených orgánů a plukovní spojovací čety by mohl býti vydán telefonicky v době od 8.30—8.40 hod. Rozkaz pro vyslání styčných orgánů se spojkami od nově přidělených prap. I./59. a III./59. vydá velitel zadního voje telefonicky zároveň s rozkazem pro pochodovou pohotovost praporů.

Rozkaz, který zanechá velitel zadního voje před svým odjezdem pro plukovního spojovacího důstojníka u přednosta spojovací služby, by mohl znít takto:

„Prapory II./58., I. a III./59. jako zadní voj pod mým velením. SV. zadního voje u velitelství divise, pozorovatelná trig. 403, SV. II./58. Buková, III./59. Kolečov, I./59. u koty 402 severně od Habicht Hübel. Telefonní spojení s prapory zaříďte do 12 hodin. Telefonní spojení uvnitř praporů nebude. Na 2. zadržovacím postavení spojení spojkami a signalisací.“

Tento rozkaz úplně postačí, aby plukovní spojovací důstojník po svém příjezdu mohl organisovati spojení na 1. postavení. Zároveň jej rozkaz informuje, že na organisování spojení na 2. zadržovacím postavení bude mít čas, poněvadž půjde jen o spojení bez telefonu. Určitá nařízení (volací značky telefonních, optických stanic, terče, rakety) budou platit pak pro celý ústup.

Sledujme nyní činnost plukovního spojovacího důstojníka. Jakmile dostane rozkaz velitele zadního voje, nařídí odchod plukovní spojovací čety pod vedením zástupce. Poněvadž plukovní spojovací četa nebyla zasažena, bude mít materiál na kárách. Dostal-li plukovní spojovací důstojník rozkaz asi v 8.40 hod., mohla by četa odpochodovati v 8.50 hod. a dorazila by do Něm. Hořovic v 9.45 hod. Důstojník sám použije kola a se spojkami spojovací čety (cyklisté) mohl by do Něm. Hořovic dorazit asi v 9.10 hod. Po přečtení rozkazu informuje se u přednosta spojovací služby. Jeho první starostí pak bude, aby zařídil stavbu telefonního vedení za využití již zřízené telefonní sítě. Při jejím sledování zjistí, že by bylo možné telefonní spojení organisovati takto:

Prap. II./58. se připojí vlastními prostředky na jedno vedení Bílenec, Něm. Hořovice, k praporu III./59. jdou 3 vedení Něm. Hořovice, Kolečov, ale pozorovatelná velitele zadního voje je blíže SV. praporu (pozorovatelná velitele praporu bude asi společná s pozorovatelnou velitele zadního voje); telefonní spojení není třeba zřizovati, poněvadž pozorovatelná velitele zadního voje bude spojena telefonicky s jeho SV. K praporu I./59. může být použito vedení Něm. Hořovice, Vrbice, odkud by musilo být vedení prodlouženo k SV. praporu podél východního okraje lesa Habicht Hübel.

Kdyby jednotky pověřené stavbou byly v místě, odkud se stavba započne, bylo by spojení hotovo: s prap. II./58. asi za 20 min., s prap. I./59. za 1.45 hod. V našem případě tomu tak není. Spojovací jednotky jsou teprve na pochodu. Poněvadž přesné umístění SV. praporů budou znáti jejich spojovací čety lépe, svěříme stavbu jim. Tak by se mohl rozhodnouti spojovací důstojník a po zajištění potřebných vedení u přednosta spojovací služby, mohl by spojkami asi v 9.20 hod. zaslati do nových SV. praporů II./59. a I./59. rozkaz k stavbě vedení. Předpokládáme-li, že velitelé praporů odeslali spojovací čety do svých SV. v 9.10 hod. (v 9 hod. byl vydán rozkaz pro přesun praporů), dorazí spojovací čety do Bukové v 10.10 hod., do Kolečova asi v touž dobu, ke kotě 402 v 9.45 hod. Rozkaz plukovního spojovacího důstojníka, odeslaný cyklisty, dostane spojovací četa v Bukové v 9.45 hod., spojovací četa prap. I./59. v 10 hod. Telefonní spojení za uvedených časových a technických podmínek by bylo hotovo s prap. II./58. v 10.15 min., s prap. I./59. nejpozději v 11.30 hod. K spojení pozorovatelný velitele zadního voje s jeho SV. použijeme již

zřízených vedení Něm. Hořovice, Kolečov tím způsobem, že spojovací četa prap. III./59. připojí pozorovatelnu velitele zadního voje na ústřednu Kolečov a po jejím zrušení vedení Něm. Hořovice, Kolečov, trig. 403 se spojí.

Po vydání rozkazu k stavbě telefonního vedení pracuje plukovní spojovací důstojník dále. Má k dispozici 1 radiotelegrafní stanici vlastní čety. (2 stanice, které měl dosud velitel 29. pěší brigády, mu zůstanou, aby byla zajištěna kontinuita radiotelegrafního spojení velitele zadního voje s příslušnými veliteli. Jejich přesun zařídí přednosta spojovací služby divise.) Tuto stanici by bylo nejlépe přidělit praporu I./59. Bude-li odeslána v 10 hod. (plukovní spojovací četa dorazí do Něm. Hořovic v 9.45 hod.), bude u praporu I./59. kolem 11.30. Její velitel dostane od spojovacího důstojníka ústně volací značky a délku vlny provozního kruhu.

Velitel zadního voje potřebuje pro optickou telegrafii aspoň 2 optické signalizační přístroje, aby jeden z nich mohl býti včas odeslán na 2. zadržovací postavení. Optická stanice bude pro 1. zadržovací postavení postavena blíže pozorovatelně velitele zadního voje. Jejím úkolem bude hlavně spojení s prap. I./59. (povětrnostní podmínky jsou výhodné, rovněž terén). Spojovací důstojník určí i volací značky stanic podřízených praporů. Rovněž tak i terče.

Na podkladě toho si připraví krátký spojovací plán, doplní jej významy raket a po příjezdu velitele zadního voje ještě smluvnými zkratkami pro optickou signalizaci. Po potvrzení plánu odešle jej praporům. Na všechny tyto práce mu zbylo času přibližně od 9.20 hod. do 10.30 hod. Ukázala-li by se později potřeba, může spojovací důstojník doplňky oznámiti telefonicky.

Velitel zadního voje musí po svém návratu informovati spojovacího důstojníka podrobněji. Je potřebí, aby se spojovací důstojník dověděl nyní podrobněji sestavu, SV. a pozorovatelně velitele na 2. a 3. zadržovacím postavení, SV. podřízených, ústupové osy, jak bude řízen ústup a do kdy musí býti spojení na dalších zadržovacích postaveních zřízeno.

Z rozhodnutí velitele zadního voje víme, že „při ústupu z 1. a 2. zadržovacího postavení řídí se oba křídelní prapory ústupem prap. III./59., který bude prováděn na rozkaz velitele zadního voje“. To tedy vyžaduje, aby spojení během ústupu z uvedených postavení bylo dobře zajištěno s prap. III./59. Nebudeme proto telefonní vedení dožadů budovati po ústupových osách prap. II./58. a I./59., ale prodloužíme vedení po ústupové ose prap. III./59. z Něm. Hořovic do Zderaze (předpokládané SV. zadního voje na 2. zadržovacím postavení). Zde pak bude nutno zříditi též telefonní stanici spojenou s ústřednou Kolečovice, abychom dosáhli spojení telef. s velitelem divise a bočnou skupinou. Kromě toho musíme vyhledati stanoviště pro optickou stanici, oznámiti její volací značku a umístění velitelům rot na 2. postavení. Dále bude nutno jim oznámiti smluvené zkratky pro optické spojení a významy raket, poněvadž nelze spoléhati, že by prapory samy zařídily, čeho třeba. Podle toho, co bylo uvedeno, bylo by tedy pro ústup z 1. a 2. zadržovacího postavení spojení s prap. III./59. zařízeno telefonicky, optickou telegrafii, raketami a spojkami. Kromě toho s praporem I./59. ještě radiotelegraficky.

Pro 3. zadržovací postavení bude nutno zříditi ústřednu u velitele zadního voje, zříditi od ní přípojku na vedení Kolečovice, Rakovník, vy-

budovati vedení z ústředny velitele zadního voje k předvídaným SV. praporů a určití stanoviště optické stanice velitele zadního voje.

Přípravy na spojení na 2. a 3. zadržovacím postavení může spojovací důstojník provést takto:

Praporeční spojovací četa III./59. vybuduje vedení Něm. Hořovice, Zderaz, kde zřídí stanici; družstvo divisní telegrafní rotý vybuduje přípojku ze Zderaze do Kolečovic. Plukovní spojovací četa zřídí optickou stanici nedaleko pozorovatelný velitele zadního voje. Započne-li praporeční spojovací četa stavbu v 11 hod., bude vedení hotovo ve 13 hod. V té době započne i družstvo divisní telegrafní rotý stavět vedení Zderaz, Kolečovice a stavbu dokončí před 14. hod. Optická stanice bude zřízena před 13.30 hod. Družstvo divisní telegrafní rotý ponechá část mužstva na udržování a svinutí vedení jím vystaveného, zbytek družstva se zbytkem plukovní spojovací čety odejde na 3. zadržovací postavení.

Poněvadž se plukovní spojovací důstojník nemůže vzdáliti z Něm. Hořovic, určí zástupce, který bude práce řídit. Ten dostane s sebou výpis ze spojovacího plánu (jen volací značky optických stanic pro rotý a pro optickou stanici velitele zadního voje, smluvené zkratky a významy raket), pro velitele rot na 2. postavení a ústní instrukce pro zřízení spojení, jak bylo probráno. Vyhledá po příchodu na 2. zadržovacím postavení velitelství p. pl. 59, kde dostane bližší informace, a odešle výpisy ze spojovacího plánu velitelům rot s informací, kde bude umístěna optická stanice velitele zadního voje.

Když zařídí, čeho třeba, odjede na 3. postavení.

Jakmile plukovní spojovací důstojník odešle svého zástupce, zpraví prapory (mohlo by to býti kolem 11.45 hod.), aby volné části spojovacích čet praporů s materiálem odeslaly do jejich SV. na 3. zadržovacím postavení.

Co se týče spojení se sousedy, víme z rozhodnutí velitele zadního voje, že bude odeslán styčný orgán k zadnímu voji 3. divise (motocykl s převážným vozíkem). Rovněž od bočné skupiny bude u velitele zadního voje styčný orgán. Poněvadž velitel zadního voje bude připojen na dosavadní ústřednu operační síť Rakovník po celou dobu ústupu a i u 3. divise byly jistě učiněny přípravy na telefonní spojení velitele zadního voje s velitelem 3. divise prostřednictvím operační sítě, bude míti telefonní spojení se sousedním zadním vojem. Podobně i letiště je připojeno na operační síť. Kromě uvedených spojení bude spojení se sousedy i radio-telegraficky. Informace získá plukovní spojovací důstojník ze spojovacího plánu divise, a co se týče 3. divise, od přednosta spojovací služby vlastní divise. Telefonní spojení s bočnou skupinou je vidět z náčrtu telefonní sítě (příloha 1) a z příprav uvedených v I. části tohoto cvičení.

Spojení velitele zadního voje s velitelem dělostřelectva zadního voje osobním stykem.

III. část.

Podkladem přípravy telefonního spojení v této části cvičení bude nám rozhodnutí PD-15 a situace telefonního spojení jeho skupiny 5/V v 8.30 hod., kterou si vytvoříme. U dělostřelectva je hlavním pojátkem telefon,

ostatní pojítka jsou pomocná, t. j. k zajištění telefonního spojení nebo jako dočasná náhrada v těch případech, kdy pro nedostatek času nebylo ještě možno vybudovat telefonní spojení. Omezíme proto cvičení jen na toto pojítka a jen s hlediska časové kalkulace, poněvadž rozhodnutí PD-15 pro styk a spojení je již v příslušné části cvičení taktiky dělostřelectva odůvodněno.

Jaká je situace telefonního spojení ve skupině PD-15 dne 5/V v 8.30 hod.?

Z námětu víme, že 15. divise provedla 4/V ústup a téhož dne se zařídila k obraně na Blšance. Nemáme přesného podkladu o tom, kolik času měl PD-15 dne 4/V na zřízení spojení se svými podřízenými oddíly. Ale byli-li jsme nuceni ustupovat během dne, abychom též večer zaujali obranu na nové čáře, nebylo jistě mnoho času k zřízení telefonního spojení, a proto při zaujetí obrany šlo s počátku PD-15 o to, aby zřídil jen nejnutnější telefonní spojení a co nejrychleji. A to je spojení v prostoru pozorovatelů, u baterií ovšem i střelecké linky. Teprve když tato spojení byla dokončena, bylo pokračováno k zajištění telefonního spojení do hloubky (do prostoru palebných postavení oddílů) zřízením zadní ústředny.

PD-15 s oddíly I./15. a III./15. jako přímá podpora 29. pěší brigády má své SV. společně s velitelem 29. p. brig. v Březnici, pozorovatelnu u koty 378. Pozorovatelna velitele oddílu I./15. v blízkosti PD-15, pozorovatelna velitele oddílu III./15. na západním svahu uvedené koty. SV. oddílu I./15. pravděpodobně v Kolečově, oddílu III./15. v úžlabině severozápadně od 408. Posuzujeme-li vzdálenost SV. PD-15 od prostoru pozorovatelů (vlastní a oddílů), je malá a má proto PD-15 svou přední ústřednu v svém SV., zadní ústřednu asi v prostoru koty 408. Oddíly mají přední ústřednu v prostoru pozorovatelů, zadní v SV.

Spojení telefonní bylo vybudováno asi takto:

plukovní spojovací četa zřídila obě ústředny, vedení s pozorovatelnou velitele skupiny do přední ústředny, odtud do zadní ústředny a z té pak k zadním ústřednám oddílů (spotřeba kabelu asi 10 km při dvojité telefonní lince);

spojovací četa oddílu I./15. zřídila obě ústředny oddílu, vedení z přední ústředny do zadní ústředny a z té k ústřednám baterií; pozorovatelny baterií se připojily samy na přední ústřednu oddílu (spotřeba kabelu čtyři asi 12 km);

spojovací četa oddílu III./15. provedla totéž jako spojovací četa oddílu I./15. a k tomu ještě spojení s pozorovatelnou velitele oddílu do ústředny skupiny v Březnici (spotřeba kabelu čtyři asi 14 km);

u baterií (střelecké linky a spojení na přední ústřednu oddílu), celková spotřeba kabelu od 6 do 8 km; soupravy 3 km lehkého telefonního kabelu jsou volné;

u oddílu I./15. a I./115. situace podobná oddílům dosavadní skupiny PD-15.

Rozhodnutí PD-15 vyžaduje:

a) pro ochranu odpoutání hlavních sil divise: zdržování nepřítele k 1. zadržovacímu postavení, podporu tohoto postavení a ochranu odpoutání z něho:

pro PD-15: přípravu spojení jak z jeho pozorovatelný (trig. 403), tak z jeho nového SV. (Něm. Hořovice) s podřízenými oddíly;

pro oddíly: přípravu spojení s novým palebným postavením přemístěných baterií;

pro přemístěné baterie: spojení pozorovatelů s novými palebnými postaveními;

b) pro úkol přibližování k 2. zadržovacímu postavení a jeho podporu:

pro velitele skupiny: pro PD-15 není telefonního spojení potřeba (odůvodnění v CL., čís. 9);

pro velitele oddílů: velitelé oddílů po splnění úkolů na 1. zadržovacím postavení odejdou na 3. postavení;

c) pro úkol na 3. zadržovacím postavení: přípravu spojení jako v obraně, kterou přizpůsobíme časovým podmínkám: nejprve spojení pozorovatelů (u baterií též střelecké linky), pak podle potřeby spojení do palebných postavení.

Časově by bylo třeba, aby spojení bylo zřízeno pro úkoly uvedené za a) do 10.15 hod., za b) týká se jen baterií, které ustoupí z původních palebných postavení. Za c) do 17. hod., kdy je předvídan ústup z 2. zadržovacího postavení.

Vyřešíme jen úkol za a), pokud se vztahuje na spojení PD-15 s veliteli oddílů.

Na organizaci telefonního spojení bychom měli hodinu času. Jde o ústup, to značí, abychom spojení organizovali pomocí zadních ústředí, které zřídí PD-15 v svém SV. a velitelé oddílů v prostoru palebných postavení přemístěných baterií, aby usnadnili spojení s bateriemi. Zběžným pohledem na mapu zjistíme, že k novým palebným postavením baterií oddílu II./15. je přibližně 3 km, oddílu I./15. 2 km, oddílu I./115. (bude v prostoru Něm. Hořovic) počítáme $\frac{1}{2}$ km, k oddílu III./15. 2 km. Kdyby oddíly měly již v 9.15 hod., kdy vydal PD-15 rozkaz k přemístění, předvídané ústředny blíže nových palebných postavení zřízeny a v touž dobu započaly stavbu, bylo by telefonní spojení vybudováno (přibližně) k oddílu II./15. v 10.10 hod., k oddílu I./115. před 10. hod., k oddílu I./15. v 9.30 hod., k oddílu III./15. jako u I./115. Ale ani jeden z oddílů nemá v tu dobu personál v místě, odkud stavbu započne, a nutno proto dobu pochodu v to započítati. Činilo by to (přibližně) u oddílu II./15. 45 min., u I./115. 30 min. (počne stavět z Něm. Hořovic), u oddílu I./15. 25 min., u III./15. 40 min. K těmto dobám musíme ještě připočítat dobu potřebnou k přípravě materiálu asi 10 min. Bylo by tedy připojení zadních ústředí oddílů na ústřednu skupiny v Něm. Hořovicích za příznivých podmínek hotovo: u oddílu II./15. v 11.05 hod., u oddílu I./115. v 10.30 hod., u I./15. v 10 hod., u III./15. v 10.50 hod.

Je však skutečně nezbytně nutno, aby všechna právě propočítaná vedení byla hotova do 10.15 hod.? Úkol skupiny je nejprve ochrana odpoutání hlavních sil divise a pak teprve další úkoly. Ochranu odpoutání

praporů 1. sledu budou prováděti dělostřelecké oddíly jejich přímé podpory za vedení velitelů skupin (u 29. pěší brigády jeden velitel oddílu jako zástupce PD-15). Odpoutání započne v 10.30 hod. a jeho průběh se projeví kolem 11 hod. Můžeme tedy asi tuto dobu pokládati za krajní mez, kdy je nutné, aby PD-15 měl potřebná telefonní spojení zajištěna. Uvážíme-li, že do 10.15 hod. mají býti přemístěné baterie pohotově k ochraně odpoutání, přijdeme k závěru, že musíme především dbáti toho, aby oddíly a baterie měly včas potřebná spojení hotova a zároveň se snažily vybudovati spojení pro velitele skupiny PD-15 prozatím nejjednodušším způsobem, kde je to možné, a vypomoci prostředky skupiny těm oddílům, kde nelze telefonní spojení pro PD-15 provésti jiným způsobem než připojením zadních ústředn oddílů na předvídanou ústřednu skupiny v Něm. Hořovicích.

Pro ochranu odpoutání praporů 1. sledu zůstanou pozorovatelný oddílů a dosavadních skupin nezměněny, PD-15 si však připraví svou pozorovatelnu na trig. 403.

Připojí-li PD-15 prozatím svou zadní ústřednu (u koty 408) na svou pozorovatelnu 403 (přes ústřednu operační síť Kolečov), získá tím telefonní spojení s oddíly I./15. a III./15. přes jejich zadní ústředny v nejkratší době a přes operační síť s velitelem skupiny přímé podpory 30. pěší brig. Své požadavky by PD-15 do doby, než bude mít přímé spojení s oddílem II./15., tlumočil prostřednictvím velitele skupiny PD-265. (Bitevní síť jest oddělena.)

Tato cesta je zdlouhavá. Podle provedené kalkulace bude telefonní spojení k oddílu II./15. hotovo v 11.05 hod. Šlo by tedy o to vypomoci oddílu II./15. To provede spojovací četa PD-15, která prozatím nemá jiného úkolu než zřídit vedení od dosavadní zadní ústředny skupiny na pozorovatelnu skupiny (k spojení SV. skupiny v Něm. Hořovicích s pozorovatelnou skupiny bude použito vedení operační sítě).

Počítáme-li pochod stavební skupiny z Březnice do Něm. Hořovic 1 hodinu a nařídíme-li stavbu ve směru Něm. Hořovice, Děkov, kde by se připojila spojovací četa oddílu II./15., bylo by i toto vedení hotovo před 11. hod. Po připojení zadních ústředn oddílů na ústřednu skupiny v Něm. Hořovicích se vedení z ústředny skupiny u koty 408 do ústředny Kolečov svine.

PD-15 se ovšem nemůže zabývatí podobnými podrobnostmi. Vydá jen povšechné nařízení a je pak věcí spojovacího důstojníka skupiny, aby zařídil vše, čeho třeba, po stránce technické.

*

Omezili jsme se v této části jen na kalkulaci přípravy telefonního spojení pro úkoly skupiny na 1. zadržovacím postavení z toho důvodu, aby bylo zřejmo, že možnost zřízení telefonního spojení je závislá na čase a na tom, kde jsou umístěny jednotky, které stavbu vedení provedou.

K urychlení stavby baterií a šetření materiálu pro další úkoly mohou býti střelecké linky stavěny jako jednoduché.

Zvyšovat počet kabelu pro 1. a 2. zadržovací postavení není u oddílů pro úkoly na těchto postaveních nutno. Poněvadž však nebude pravděpo-

dobně možno, aby při ústupu na 1. zadržovací postavení část kabelu vyložená před tímto postavením, jakož i u baterií k podpoře 2. zadržovacího postavení byla úplně svinuta, bude asi potřebí, aby si PD-15 zajistil u divise jistou zálohu kabelu pro každý oddíl (zvláště pro baterii, které bude svěřena podpora 2. zadržovacího postavení). Svou zálohou může PD-15 podporovati oddíl I./115.*)

Poznámka redakce. Tímto cvičením končí celá serie cvičení na námět „Ústup ve dne“.

POZVÁNÍ

k subskripci českého vydání „**Průvodců po bojištích a vojenských památkostech ČSR.**“, vydávaných **Kruhem pro studium čs. dějin vojenských při Vědeckém ústavě vojenském v Praze.**

Tato sbírka, přijatá velmi sympaticky naším odborným i denním tiskem, má postupem času obsáhnouti všechna s hlediska vojenské historie památná místa na celém území ČSR. (bojiště, pevnosti, hrady, sbírky) a tvořiti jakési kompendium, jež v jednotném zpracování bude poskytovat stručnou, při tom však bezpečnou informaci. Dosud byly vydány průvodce po bojištích na Vítkově 1420, Bílé Hoře 1620 a u Štěrbol 1757 a průvodce po pevnosti Terezíně; pro nejbližší dobu jsou k vydání připraveny průvodce po bojištích u Zborova na Slovensku, u Lipan, Hradce Králové, Kolína, Jičína, po hradu Frýdlantě, po pevnostech Josefově, Komárně atd.

Ročně bude vydáno 6, nejvýše 8 sešitů, při čemž cena každého z nich nemá přesahovati Kč 3.—.

Subskripce, k níž si Vás dovoluujeme zváti, má při snížené ceně členům Vědeckého ústavu vojenského poskytnouti nejpříznivější odborní podmínky a úsporu na poštovním. Zašlete-li s připojenou přihláškou zálohu Kč 10.—, budou Vám jednotlivé sešity českého vydání „Průvodců“ zasílány hned po vyjití s 25% slevou.

K zaplacení zálohy možno použítí bíanco složenky. Číslo účtu p. š. ú. 250.302 — Vědecký ústav vojenský v Praze-Dejvicích. V oznámení zúčtovacích dat (na středě složenky) laskavě poznamenejte: Průvodce-záloha. Záloha bude vyúčtována vždy koncem roku. Ev. nedoplatky zašlete po vyúčtování zároveň se zálohou pro příští rok.

Za

Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vědeckém ústavě vojenském v Praze:

Mjr. **Fr. Kučera**, v. r.
za VUV.

PhDr. **Fr. Šteidler**, v. r.,
jednatel Kruhu.

Prof. PhDr. **R. Urbánek**, v. r.,
předseda Kruhu.

Raďte laskavě odstříhnouti a zaslati na adresu VÚV. Franko 30 hal.

Přihlašuji se k odebrání českého vydání sbírky: „Průvodce po bojištích a voj. památkostech ČSR.“ za podmínek uvedených Vámi v pozvání k subskripci. Zálohu Kč 10.— současně zasílám složenkou pošt. spoř., platím hotově*)

*) Mám již sešit: 1., 2., 3., 4., zašlete ostatní.

*) Zašlete všechny dosud vyšlé (čtyři) sešity.

Hodnost:

Jméno a příjmení:

Adresa:

*) Co se Vám nehodí, raďte škrtnouti. Je-li více subskribentů od téhož útvaru, možno se přihlásiti na jednom archu hromadně s uvedením hodnosti, jména a příjmení a částky, která byla složena jako záloha. V poznámce uvéstí, které sešity má.