

BOJOVÉ DOKUMENTY

Grafické bojové dokumenty (schémata) zpracováváme na mapách, průsvitkách (oleátách) nebo na neprůsvitném papíře. Nejčastější grafické dokumenty jsou pracovní mapy, rozhodnutí velitele a plán pochodu.

Sjednocení obsahové i formální stránky grafických bojových dokumentů je v současné době vysoce aktuálním úkolem, jehož vyřešení může v podstatné míře přispět k další racionalizaci a zvýšení operativnosti velení i v rámci koalice států Varšavské smlouvy.

Pracovní mapa je jedním z nejdůležitějších bojových dokumentů. Velitel a zpravidla každý funkcionář štábu vede svou pracovní mapu. Pracovní mapy vedou s různým stupněm podrobnosti. Do pracovních map velitele, náčelníka štábu, náčelníka operačního oddělení a osob, které řídí práci na předsunutém, záložním a týlovém velitelském stanovišti, se zakresluje situace vlastních vojsk o dva stupně níže a situace samostatně působících úvarů a jednotek. Ostatní náčelníci i důstojníci štábu vedou pracovní mapy v takovém rozsahu a s takovou podrobností, jaká je nutná k plnění jejich služebních povinností. Přesto vedení pracovní mapy bude mít určité obecné zásady.

Pracovní mapy velitele, náčelníka štábu, náčelníka operačního oddělení (ZNŠ pluku) se co do obsahu a podrobností neliší. Tyto pracovní mapy musí umožnit:

- podrobné ujasnění obdrženého bojového úkolu, zhodnocení situace a přijetí rozhodnutí k boji;
- stanovení bojových úkolů podřízeným a kontrolu jejich splnění;
- informace o situaci a rozhodnutí nadřízenému;
- velení v průběhu boje;
- informaci podřízených a sousedů o situaci a přijatém rozhodnutí;
- zpracování dalších bojových dokumentů;
- studium bojových zkušeností.

Mají-li pracovní mapy splňovat stanovené požadavky, musí při přípravě i při vedení boje obsahovat tři skupiny údajů.

První skupinu tvoří **výchozí údaje**, nezbytné k přijetí rozhodnutí. Počítáme k nim tyto údaje:

- rozmístění [uskupení, situace svazku (útvary) a zprávy o nepříteli v době obdržení bojového úkolu];
- radiační, chemická a biologická situace;
- bojový úkol;
- objekty (cíle) pro jaderné zbraně a ostatní palebné prostředky nadřazeného s vyjádřením mohutnosti, druhu a doby jaderných úderů);
- situace a úkoly sousedů (zprava, zleva) a vojsk, působících vpředu;
- situaci a úkoly druhého sledu a záloh nadřazeného, které působí v pásmu nebo do pásma) svazku (útvary);
- případně další nezbytné údaje.

Druhou skupinu tvoří údaje, představující **rozhodnutí** velitele k boji. Jsou to:

- zámysl činnosti;
- bojové úkoly podřízených, přidělených a podporujících útvarů (jednotek);
- způsob součinnosti;
- prostor, doba rozvinutí a směr přemístění VS;
- případně hlavní opatření k zabezpečení bojové činnosti.

Třetí skupinu tvoří údaje o situaci a přijímaná rozhodnutí, která se na pracovní mapu zakreslují v průběhu vedení boje.

Většina údajů se dá na mapě graficky vyjádřit na volném místě mapy, je však možné vyjádřit textem další údaje, zpravidla ve formě tabulek. Na pracovní mapě velitele, NŠ a NOO, ZNŠ pluku to budou zvláště tabulka „rozdělení sil a prostředků“, „tabulka signálů“, a případně i další údaje jako doba pohotovosti a dále legenda k označení situace v určité době.

V případě, že rozhodnutí nezpracujeme jako zvláštní dokument, musí být v plné míře vyjádřeno na pracovní mapě velitele, NŠ, NOO (ZNŠ pluku) a zástupce velitele pro potřebu PVS (ZVS) a v potřebném rozsahu do pracovní mapy zástupce velitele pro týl pro potřebu TVS.

Příklad úpravy pracovní mapy — viz náčrt 1.

Rozhodnutí velitele zpravidla zpracujeme jako samostatný dokument. Čl. 94 (Oper-2-1) uvádí, že rozhodnutí velitele se zpracovává graficky na mapě s krátkou legendou.

Graficky se na mapě zpravidla vyjadřují:

1. Situace vlastních vojsk a nepřítelů k době přijetí rozhodnutí.
2. Údaje vydané nadřazeným v bojovém rozkaze nebo nařízení.
3. Vlastní rozhodnutí.
4. Hlavní otázky zabezpečení bojové činnosti,
5. Místa velení.

Příklad úpravy rozhodnutí velitele na mapě — viz náčrt 2.

V zájmu jednotného chápání jednotlivých tabulek, které umísťujeme na rozhodnutí, uvedu dále jejich záhlaví — viz tabulka 1 až 5.

U pluku se poměr sil počítá pouze v rotách, tancích, dělostřelectvu a protitankových zbraních. Na stupni armáda pak v jaderných zbraních počítat i poměr v operačně taktických raketách a místo v praporech počítat v divizích.

č.j. _____


TAJNÉ

Výtisk jediný

Počet listů:

PRACOVNÍ MAPA NŠ 10. tp

Vedená od 12.10. 18,00 do 13.10. 20,00 1972



Grafická část

Rozdělení sil a prostř:

Signály

Pohotovost k útoku : 13.10. 05,00

Legenda:

Zpracoval : pplk. Ing. Jícha
13.10.1972

Čas	Situace
12.10. 18,00	

Náčrt 1

Tabulka 1
Poměr sil (pro stupeň divize)

Nepřítel	Síly a prostředky		Vlastní	Poměr
a) Při zasazení				
	JZ	TR		
		hlavně		
		celkem		
	prapory			
	tanky			
	děl			
	PT zbraně			
b) Při odražení protizteče atd.				

Tabulka 2
Hustota sil a prostředků

Síly a prostředky	Vlastní	Nepřítel
a) Při zasazení tanky		
děl.		
PT zbraně		
b) Při odražení protizteče		
atd.		

Tabulka 3
Rozdělení sil a prostředků

Prvky bojové sestavy	Přidělené síly a prostředky
..... msp	3/2 kdb.....
..... tp	
atd	

Tabulka 4

Signály

Význam signálu	Zvukový, světelný	Rádiem, telefonem
zahajte zteč	serie červených světlic	111 Bouře
atd.		

Tabulka 5

Vyvedení na čáru zasazení (při útoku z vyčkávacího prostoru)

Útvary (jednotky)	Číslo pochodu osy	Čas průchodu čela proudu
DDS	2,3	č -
..... otr	2	č -
..... msp	1	č -
atd.		

Tabulka 6

Rozpočet času pro vyvedení 2. sledu a záloh na čáry rozvinutí

Prvek bojové sestavy	Číslo čáry	Vzdálenost v km	Čas na vyvedení
..... msp	1	9	36 min
	2	12	45 min
..... tp	1		
	2		
	palebné čáry	1	
		2	
PTZ	1		
	2		
	3		
atd.			

č. j. _____

TAJNÉ

Výtisk jediný
Počet listů :

Schvaluji:
velitel 6.A

gen.
25.1. 1972

Kacha

ROZHODNUTÍ VELITELE 30. msd pro útok

signály

Poměr sil

grafická část

Hustota sil
a prostředků


Vyvedení na
čáru zasaze-
ní

Rozdělení sil
a prostředků

Zpracoval: mjr Suchý
kreslil: svob. Mrázek
25.1. 1972

Velitel 30. msd
plk. Jomáš
NŠ DIVIZE
plk. Jíra

Náčrt 2



Náčrt 3.

čj.


TAJNÉ

Výtisk jediný
Počet listů:

Schvaluji:
VELITEL 9. tp
plk.
23. 11. 1972

Ing. Holý

PLÁN POCHODU 9. tp



Zpracoval: mjr Trh
Kreslil: svob. Drhlík
23. 11. 1972

NAČELNÍK ŠTÁBU 9. tp
pplk. Ing. Hrdý

Náčrt 4

Tabulka 7

Vyvedení na osy

Čís. osy	Prvek pochodové sestavy	Vzdálenost do VM (km)	Osa vyvedení	Vyvedení zahájit	Rychlost km/hod.	Doba průchodu pom. VM
1	Předvoj msp	8	Lichá, Hronec, Březová	10,50	15	11,20
	atd.					

Tabulka 8

Tabulka pochodu

Čís. osy	Prvek pochodové sestavy	Doba průchodu	
		čelem	zádí
1	Předvoj msp	12,30	12,40
	atd.		


Tabulky pochodu se umísťují poblíž čáry, ke které se vztahují.

Tabulka 9

Soustředění v prostoru

Prvek pochodové sestavy	Soustředění ukončit		Rychlost km/hod.
..... msp	07,40	21.11	15
atd.			

Pochodová sestava



Náčrt 5

Tabulka 10

Rozpočet sil a prostředků pořádkové služby

Čís. osy správce osy pochodu	Dél. osy km	Počet stanovišť			Počet osob				Spoj. prostř.	Doprav. odsun, žen. prost.	Vyčlenit od	Pohotovost pořádkové služby
		důst.	poř.	reg.	důst.	podd.	voj.	celk.				
1 mjr. Klčo	125	2	5	3	3	8	21	32	3	NA-2 M-1 VT-1	msp	04,00 25,11
atd.												
Záloha sil a prostředků poř. služby: 1 msr od 3 msp u PoVS												

Tabulka 11

Rozpočet nakládání vojsk pro přesun po železnici

Čís. voj. převozu	Útvary (jednotky) tvořící převoz	Počet vagonů					Náklad. stanice	Doba nakládání	
		os.	Z kuch.	Z voj.	.	celk.		zač.	konec
7264	tpr.5 msp	1	1	.	.	.	Výhov	20.10. 7,30	20.10. 09,00
	atd.								

Tabulka 12

Přehled příjezdu převozů do vykládací stanice

Útvary (jednotky)	Počet vykládaných převozů		
	19. 10.	20. 10.	21. 10.
3 tp	1	2	—
atd.			

Tabulka 5 se vztahuje k výchozí čáře (výchozímu místu) případně k regulační čáře (je-li určena). U jednotlivých čar rozvinování a čary zteče uvedeme pak čas jejich průchodu čely hlavních sil, což značně usnadňuje orientaci při řízení vojsk při vyvedení. Příklad tohoto zákresu viz náčrt 3.

V rozhodnutí pro obranu se použijí obdobné tabulky s tím, že místo tabulky „vyvedení na čaru zasazení“ bude na mapě rozhodnutí umístěna tabulka „rozpočet času pro vyvedení 2. sledu a záloh na čary rozvinutí“ — viz tabulka 6.

Další přílohy rozhodnutí, jako rozdělení jaderných úderů úsilí letectva apod., je vhodné zachycovat v písemné legendě ke grafickému rozhodnutí. Tyto jednotlivé přílohy je vhodné uspořádat do složky.

Dalším důležitým dokumentem je **plán pochodu**. Graficky můžeme na plánu pochodu vyjádřit:

- uskupení nepřítelů;
- rozmístění vlastních vojsk v dosavadním a v novém prostoru;
- situace sousedů (vpředu, na bocích) a jejich úkoly;
- pochodovou sestavu s vyznačením průzkumných prvků, prvků zajištění, hloubky proudů, vzdáleností mezi nimi a celkovou délkou proudů;
- osy pochodu s vyznačenými úseky po 5–10 km;
- výchozí a regulační čáry (místa), čáry (místa) rozchodišť a doby průchodů těmito čarami a zádi proudů;
- osy vyvedení a dobu vyvedení vojsk na osy a do výchozí čáry (míst);
- prostory a doba velkých zastávek, místa velení za velkých zastávek;
- čáry zaujímané pochodovým (strážním) zajištěním;
- rozmístění pořádkových a regulačních orgánů;
- organizace polního poštovního spojení, přistávací plochy vrtulníků nebo letadel;
- shromaždiště poškozených vozidel, místa technické pomoci a doplňování;
- opatření PVO, OPZHN a maskování za pochodu;
- organizace míst velení a spojení za pochodu.

Další údaje pak umístíme na plán pochodu v tabulkách a některé (zvlášť pak opatření k zabezpečení pochodu) můžeme uvést v písemné legendě ve složce.

Příklad úpravy plánu pochodu — viz náčrt 4.

Pro jednotné chápání jednotlivých tabulek na plánu pochodu uvádím jejich záhlaví — viz tabulka 7 až 10 a náčrt 5.

Tabulka signálů je stejná jako u rozhodnutí. Po obsahové stránce bude však vyjadřovat jiné signály jako např.:

- průchod výchozí čarou, regulační čarou apod.,
- zaujetí nového prostoru apod.

Jde-li o kombinovaný přesun po ose a po železnici, pak název dokumentu bude místo plánu pochodu — **plán přesunu**. K uvedeným tabulkám je pak vhodné na takovýto plán přesunu zpracovat ještě dvě tabulky — viz tabulku 11 a 12.



Existuje ještě řada dalších grafických bojových dokumentů, jejichž zpracování by bylo vhodné dále sjednocovat. Ve svém článku jsem se však omezil na dokumenty, které zpracováváme nejčastěji.

Jednou z podmínek rychlého a úhledného zpracování tabulek na mapu je využití suchých obtisků. Budou-li záhlaví tabulek připravena v potřebné formě, není vyplnění tabulky žádným problémem. To zdůrazňuji zvlášť proto, že ještě v mnohých štábech přežívá systém nalepování připravených tabulek na mapu, což odporuje zásadám utajeného velení.